

OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel

Sudendorfallée 1
29386 Hankensbüttel

Tel: +49 5832 98080

AFS@OTTERZENTRUM.de
<https://otterzentrum.de/otter-zentrum/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. März 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Otterfütterung

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Lernspiel Fischreue

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Restaurant
Seeterrasse

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Infotafel
Fragezeichen

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Illtisfütterung

©Aktion Fischotterschutz e.V.

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 700 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 300 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Eingang



Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 148 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 700 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 300 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Guido Frank

Kasse



Kasse

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 87 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 80 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 87 cm breit.

Foyer



Foyer

©Guido Frank


BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im
Kassenbereich


©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zum Außengehege



Tür zum Außengehege

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Shop



Shop

©Guido Frank

Raum

Shopbereich



Shopbereich

©Guido Frank



Shopbereich

©Guido Frank



Shopbereich

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 156 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 5 m


TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Shoptresen 95 cm

Foyer



Foyer

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im
Kassenbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wasserspielplatz



Wasserspielplatz

©Guido Frank

Spielplatz



Spielplatz

©Guido Frank

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg



Weg vom Parkplatz
zum Restaurant

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Steg auf dem See



Steg auf dem See

Weg außen

Steg



Steg

©Guido Frank



Steg

©Guido Frank



Steg

©Guido Frank

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg



Weg vom Parkplatz zum Restaurant

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Tiergehege



Tiergehege



Aussichtsplattform Otter-Bach

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Tiergehege



Tiergehege

©Guido Frank



Tiergehege

©Guido Frank


Station/Objekt/Exponat außen

Dachs (1)



Station/Objekt/
Exponat außen

©Guido Frank



Station/Objekt/
Exponat außen

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Otter (3)



Otter

©Guido Frank



Otter

©Guido Frank



Otter

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Marderberatung (4 und 5)



Marderberatung (5)

©Guido Frank



Marderberatung (5)

©Guido Frank



Marderberatung (5)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes Filme

Anmerkungen für den Gast: Anhand von Autos und einem Geräteschuppen kann über das Leben und die Verhaltensweisen des Marders informiert werden.

Otter-Bach (6)



Weg zum Otter-Bach
©Aktion Fischotterschutz e.V.



Unterirdischer Eingang Otter-Bach
©Aktion Fischotterschutz e.V.



Lernspiel Wasserinsekten und ihre Larven
©Aktion Fischotterschutz e.V.



Seitlicher Blick in den Bach
©Aktion Fischotterschutz e.V.



Oberirdischer Bereich Otter-Bach – Aussichtsplattform
©Aktion Fischotterschutz e.V.



Aussichtsplattform Otter-Bach
©Aktion Fischotterschutz e.V.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen oberirdischen und einen unterirdischen Teil des Geheges. Beide Teile sind auch über Rampen erreichbar. Im unterirdischen Teil ist das Licht gedämpft, damit der Besucher sich wie unter Wasser fühlt. Hier hat man einen seitlichen Blick in den Bach und erfährt Spannendes zu Wasserinsekten und ihren Larven. Der oberirdische Bereich mit Aussichtsplattform gewährt Einblicke in das Gehege. Zwei Bänke laden zum Ausruhen und Verweilen ein.

Kleintierlebewesen (7)



Kleintierlebewesen (7)
©Guido Frank



Kleintierlebewesen (7)
©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Iltis (8)



Iltis (8)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Otterhund (9)



Otterhund

©Guido Frank



Otterhund

©Guido Frank



Otterhund

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Baummarder (10)



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 180 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Otterwasserfall (11)



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.


QR-Codes

Nerz (12)



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes Filme

Hermelin (2)



Hermelin (2)

©Guido Frank



Hermelin (2)

©Guido Frank



Hermelin (2)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

QR-Codes

Weg außen

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Weg zum Dachsgehege



Weg zum
Dachsgehege

©Guido Frank



Weg zum
Dachsgehege

©Guido Frank

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 9 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Weg zur Aussichtsplattform beim Otter (3)



Weg zur
Aussichtsplattform
beim Otter (3)

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Steg beim Baumrarder



Steg beim
Baumrarder

©Guido Frank

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg zur Aussichtsplattform beim Wasserfall Otter



Weg zur
Aussichtsplattform
beim Wasserfall Otter

©Guido Frank

Breite des Weges: 220 cm


Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 9 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Weg zur Beobachtung der Nerze



Weg zur Beobachtung
der Nerze

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Allgemeine Exponate



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank

Im Außenbereich gibt es einige Spielplätze und Exponate, die zum Mitmachen anregen.

Klause



Klause

©Guido Frank

Klause



Speiseraum

©Guido Frank

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Außengastronomie Klausur



Außengastronomie Klausur

©Guido Frank

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 5 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalste Durchgang in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 7 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen).
Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Gastronomie




Gastronomie



Gastronomie

©Guido Frank

Restaurant im OTTER-ZENTRUM



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 165 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 23 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Außengastronomie ebenfalls vorhanden

Foyer



Foyer

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Außengastronomie



Außengastronomie

©Guido Frank

Tür zur Außengastronomie

Lichte Breite des Durchgangs: 162 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 15 m x 5 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalste Durchgang in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 18 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg



Weg vom Parkplatz
zum Restaurant

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm


Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im
Kassenbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür Eingang von außen



Tür Eingang von
außen

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 165 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Spielplatz



Spielplatz

©Guido Frank

Spielplatz bei der Klause



Spielplatz bei der
Klause

©Guido Frank

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 300 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 300 cm

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.


Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Wildtierpfad



Wildtierpfad

©Guido Frank



Wildtierpfad

©Guido Frank

Stationen am Wildtierpfad



Stationen am
Wildtierpfad

©Guido Frank



Stationen am
Wildtierpfad

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 250 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Weg außen

Wildtierpfad



Wildtierpfad

©Guido Frank



Wildtierpfad

©Guido Frank



Wildtierpfad

©Guido Frank

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Foyer



Foyer

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 111 cm tief und 213 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 12 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 32 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 90 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 20 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 111 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 213 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Treppe



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Rampe zum WC



Rampe zum WC

©Guido Frank

Maximale Längsneigung der Rampe: 9 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 136 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 5 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.


BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im
Kassenbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zum WC



Tür zum WC

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hauptwege




Hauptwege



Hauptwege

©Guido Frank



Hauptwege

©Guido Frank

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Guido Frank

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

©Guido Frank

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,