

OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel

Sudendorfallee 1 29386 Hankensbüttel Tel: +49 5832 98080

AFS@OTTERZENTRUM.de

https://otterzentrum.de/otter-zentrum/

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. März 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Otterfütterung ©Aktion Fischotterschutz e.V.



Lernspiel Fischreuse ©Aktion Fischotterschutz e.V.



Seeterrasse

©Aktion Fischotterschutz e.V.

Restaurant



Infotafel Fragezeichen

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Iltisfütterung @Aktion Fischotterschutz e.V.

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz



Parkplatz ©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 700 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Eingang



Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang ©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang ©Guido Frank

Breite des Weges: 700 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Guido Frank

Kasse



Kasse

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Foyer



Foyer

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im Kassenbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür zum Außengehege



Tür zum Außengehege

©Guido Frank

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Shop



Shop

Raum

Shopbereich



Shopbereich

©Guido Frank



Shopbereich

©Guido Frank



Shopbereich

©Guido Frank

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Shoptresen 95 cm

Foyer



Foyer

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im Kassenbereich ©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wasserspielplatz



Wasserspielplatz ©Guido Frank

Spielplatz



Spielplatz ©Guido Frank

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg



Weg vom Parkplatz zum Restaurant ©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Steg auf dem See



Steg auf dem See

Weg außen

Steg



Steg ©Guido Frank



Steg ©Guido Frank



Steg ©Guido Frank

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg



Weg vom Parkplatz zum Restaurant

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Tiergehege



Tiergehege



Aussichtsplattform Otter-Bach

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Tiergehege



Tiergehege ©Guido Frank



Tiergehege ©Guido Frank

Station/Objekt/Exponat außen

Dachs (1)



Station/Objekt/ Exponat außen ©Guido Frank



Station/Objekt/ Exponat außen ©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Otter (3)



Otter ©Guido Frank



Otter

©Guido Frank



Otter ©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Marderberatung (4 und 5)



Marderberatung (5)

©Guido Frank



Marderberatung (5)

©Guido Frank



Marderberatung (5)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes Filme

Anmerkungen für den Gast: Anhand von Autos und einem Geräteschuppen kann über das Leben und die Verhaltensweisen des Marders informiert werden.

Otter-Bach (6)



Weg zum Otter-Bach

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Unterirdischer Eingang Otter-Bach ©Aktion Fischotterschutz e.V.



Lernspiel Wasserinsekten und ihre Larven

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Seitlicher Blick in den Bach

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Oberirdischer Bereich Otter-Bach -Aussichtsplattform

©Aktion Fischotterschutz e.V.



Aussichtsplattform Otter-Bach

©Aktion Fischotterschutz e.V.

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

OR-Codes

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen oberirdischen und einen unterirdischen Teil des Geheges. Beide Teile sind auch über Rampen erreichbar. Im unterirdischen Teil ist da Licht gedämpft, damit der Besucher sich wie unter Wasser fühlt. Hier hat man einen seitlichen Blick in den Bach und erfährt Spannendes zu Wasserinsekten und ihren Larven. Der oberirdische Bereich mit Aussichtsplattform gewährt Einblicke in das Gehege. Zwei Bänke laden zum Ausruhen und Verweilen ein.

Kleintierlebewesen (7)



Kleintierlebewesen (7)

©Guido Frank



Kleintierlebewesen (7)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Iltis (8)



Iltis (8)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Otterhund (9)



Otterhund ©Guido Frank



Otterhund ©Guido Frank



Otterhund ©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Baummarder (10)



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Otterwasserfall (11)



Otterwasserfall (11) ©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Nerz (12)



Nerz (12) ©Guido Frank



Nerz (12) ©Guido Frank



Nerz (12) ©Guido Frank



Nerz (12) ©Guido Frank



Nerz (12) ©Guido Frank



Nerz (12) ©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes Filme

Hermelin (2)



Hermelin (2)

©Guido Frank



Hermelin (2)

©Guido Frank



Hermelin (2)

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

QR-Codes

Weg außen

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Weg zum Dachsgehege



Weg zum
Dachsgehege

©Guido Frank



Weg zum
Dachsgehege

©Guido Frank

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 200 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg zur Aussichtsplattform beim Otter (3)



Weg zur Aussichtsplattform beim Otter (3)

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Steg beim Baummarder



Steg beim Baummarder

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 300 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg zur Aussichtsplattform beim Wasserfall Otter



Weg zur Aussichtsplattform beim Wasserfall Otter

©Guido Frank

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg zur Beobachtung der Nerze



Weg zur Beobachtung der Nerze

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Allgemeine Exponate



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank

Im Außenbereich gibt es einige Spielplätze und Exponate, die zum Mitmachen anregen.

Klause



Klause ©Guido Frank

Klause



Speiseraum ©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Außengastronomie Klause



Außengastronomie Klause

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkekarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

@Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Gastronomie



Gastronomie



Gastronomie

Restaurant im OTTER-ZENTRUM



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im
OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Restaurant im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Außengastronomie ebenfalls vorhanden

Foyer



Foyer

©Guido Frank

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Außengastronomie



Außengastronomie ©Guido Frank

Tür zur Außengastronomie

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkekarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg



Weg vom Parkplatz zum Restaurant

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im Kassenbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür Eingang von außen



Tür Eingang von außen

©Guido Frank

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Spielplatz



Spielplatz ©Guido Frank

Spielplatz bei der Klause



Spielplatz bei der Klause

©Guido Frank

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Wildtierpfad



Wildtierpfad ©Guido Frank



Wildtierpfad ©Guido Frank

Stationen am Wildtierpfad



Stationen am Wildtierpfad ©Guido Frank



Stationen am Wildtierpfad ©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung. Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Weg außen

Wildtierpfad



Wildtierpfad ©Guido Frank



Wildtierpfad ©Guido Frank



Wildtierpfad ©Guido Frank

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 500 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Foyer



Foyer

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppe



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Weg innen im Kassenbereich



Weg innen im Kassenbereich ©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür zum WC



Tür zum WC

©Guido Frank

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Hauptwege



Hauptwege



Hauptwege ©Guido Frank



Hauptwege ©Guido Frank

Rundweg im OTTER-ZENTRUM



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank



Rundweg im OTTER-ZENTRUM

©Guido Frank

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Guido Frank

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel -Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente / Leitsystem

©Guido Frank

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Guido Frank



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung